

BUCHA QUÍMICA - VINIL PRO

CHUMBADOR QUÍMICO INJETÁVEL À BASE DE VINILÉSTER

ANCORAGEM EM ALVENARIA E BLOCO OCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD VINIL PRO é um adesivo bicomponente injetável e a base viniléster de fácil e prática aplicação devido ao seu sistema de mistura no bico, onde os componentes são misturados no momento da aplicação. Funciona como uma bucha química, indicado para ancoragem em alvenaria e bloco oco.

BENEFÍCIOS

- Cura rápida
- Rapidez e facilidade na aplicação
- Usado com aplicador convencional
- Pode ser aplicado no teto sem que escorra
- Cada tubo acompanha dois bicos misturadores
- Teste de VOC de acordo com a metodologia LEED





NORMAS E CERTIFICAÇÕES

DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:

- Cartucho 300 ml
- Caixa com 12 peças



APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação em base oca
- Ancoragem em alvenaria
- Bucha química
- Fixação de guarda-corpo
- Fixação de suportes de ar condicionado

















DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO: Resina Viniléster

PROPRIEDADES:

Consistência: Pastoso (não escorre) Proporção de mistura: 10:1

OBSERVAÇÕES

Temperatura do material-base para instalação: 5°C a 35°C Temperatura do produto para aplicação: Minimo 5°C · Ótimo: 20°C Temperatura do material após curado: -40°C até 80°C Temperatura de armazenagem: 5° a 35°C

Validade: 12 meses

O produto deve ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

TEMPERATURA DO MATERIAL BASE	TEMPO DE TRABALHO	TEMPO DE CURA	
		BASE SECA	BASE ÚMIDA
5°C	25 MINUTOS	120 MINUTOS	240 MINUTOS
10°C	15 MINUTOS	80 MINUTOS	160 MINUTOS
20°C	6 MINUTOS	45 MINUTOS	90 MINUTOS
30°C	4 MINUTOS	25 MINUTOS	50 MINUTOS
35°C	2 MINUTOS	20 MINUTOS	40 MINUTOS



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Software de dimensionamento de ancoragens químicas pág. 76
- Modo de usar Ancoragens químicas pág. 78
- Tabela de rendimento Ancoragens químicas pág. 76
- Guia comparativo de ancoragens químicas pág. 77

PRODUTOS RELACIONADOS

- Brocas Trycut Brocas de alta durabilidade para concreto pág. 52
- Brocas V-PRO Brocas de alta velocidade para concreto pág. 53
- · Acessórios para ancoragens químicas pág. 54

CATÁLOGO CONSTRUÇÃO METÁLCA E PRÉ-MOLDADO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

hard.com.br

f /grupohard

You /videosgrupohard

in /company/grupo-hard

/grupo_hard



