

hard.com.br

# CATÁLOGO FUNDIÇÃO

CAIXAS DE MACHO  
NEGATIVOS  
MODELOS DE FUNDIÇÃO  
PROTÓTIPOS



## NEGATIVOS E PROTÓTIPOS

### RESINA PC 26 + ENDURECEDOR G 226 + CARGA EF 35 P OU HF 32

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A resina PC 26 + Endurecedor G 226 formam um sistema poliuretano bicomponente rígido, que pode ser estruturado com a carga HF 31, HF 32 ou carga EF 35 P em até 3 vezes o peso da resina.

#### BENEFÍCIOS

- Desmolde a partir de 20 a 60 minutos dependendo da geometria da peça
- Aplicação prática após 90 minutos
- Sistema simples – gel de superfície e camada de enchimento em um único produto
- Contração imperceptível

#### DADOS TÉCNICOS

- Proporção de mistura: 100g resina : 100g endurecedor : 300g carga
- Tempo de trabalho: 3 a 4 minutos (sem carga) e 5 a 7 minutos (com carga)
- Tamanho máximo: aproximadamente 2 litros (carregado pode chegar até 20 litros).


### KIT HSR 301 BRANCO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit HSR 301 BRANCO é um gel de superfície epóxi usinável branco, podendo utilizar como enchimento a resina HEC 010 carregado com sílica, quartzo ou HE 300.

#### BENEFÍCIOS

- Pode ser lixado, usinado e polido
- De fácil aplicação com pincel
- Cura a temperatura ambiente




#### DADOS TÉCNICOS

- Proporção de mistura: 100g resina : 13g endurecedor
- Tempo de trabalho: 20 a 30 minutos
- Tempo de desmolde: 24 horas
- Espessura máxima recomendada: 1 mm

#### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Guia comparativo de gel de superfície para modelação manual - pág. 19
- Guia de especificação para protótipos – pág. 23
- Guia de especificação para negativos – pág. 23

## MODELAÇÃO MANUAL




#### DADOS COMERCIAIS

- Resina: embalagens de 1,40 kg e 5 kg.
- Endurecedor: embalagens de 1,40 kg e 5 kg.
- Carga EF 35 P: embalagens de 5 kg e 15 kg.
- Carga HF 32: embalagens de 5 kg e 15 kg.
- Carga HF 31: embalagens de 5 kg e 15 kg.



#### SISTEMA GEL DE SUPERFÍCIE



#### DADOS COMERCIAIS

- Kit de 1 kg composto de resina e endurecedor.



# CATÁLOGO FUNDIÇÃO

MKT 06/2022/v2 - Cód. 0000 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

[hard.com.br](http://hard.com.br)

