ARRUELA NEOBOND

ARRUELA METÁLICA DE VEDAÇÃO COM BORRACHA EPDM VULCANIZADA



VEDAÇÃO DE FIXADORES COM AUMENTO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fabricadas em borracha de EPDM de alta qualidade, vulcanizado em aço galvanizado ou alumínio. Reforçam a vedação dos fixadores em casos extremos e aumentam a resistência a pull-over (rasgamento da telha), pois aumentam a área de contato da cabeça do fixador. A espessura da arruela (metal+borracha) é igual a 2,80 mm.

BENEFÍCIOS

- Maior resistência às intempéries
- Aumenta a resistência mecânica ao rasgamento em telhas de alumínio e translúcidas
- Maior área de contado garantindo vedação perfeita

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Aumentar resistência mecânica ao rasgamento (pull-over) em telhas de alumínio e translúcidas, ou em áreas com ventos fortes
- Garantir vedação em situações críticas de montagem

DADOS COMERCIAIS

ARRUELA DE VEDAÇÃO

DESCRIÇÃO	Ø INTERNO (MM)	Ø EXTERNO (MM)	MATERIAL	EMBALAGEM	
				FRACIONADO	MÁSTER
NEOBOND ID 10 X OD 1/2"	4,8	12,7	ALUMÍNIO + EPDM	1200	12000
NEOBOND ID 12 X OD 15MM	5,5	15	ALUMÍNIO + EPDM	800	8000
NEOBOND ID 12 X OD 16MM	5,5	16	AÇO GALVANIZADO + EPDM	700	8000
NEOBOND ID 12 X OD 7/8"	5,5	22	ALUMÍNIO + EPDM	300	3000
NEOBOND ID 12 X OD 1.1/8"	5,5	29	ALUMÍNIO + EPDM	200	2000
NEOBOND ID 1/4 X OD 15MM	6,3	15	ALUMÍNIO + EPDM	800	8000
NEOBOND ID 1/4 X OD 7/8"	6,3	22	ALUMÍNIO + EPDM	300	3000

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Guia de especificação de fixadores para telhas – pág. 69
- Fixação de telhas metálicas em terças de concreto – pág. 42

PRODUTOS RELACIONADOS

- Hexa-Tub – Fixador autoperfurante LUH – Zincado Branco – pág. 22
- SS-302 Cap – Autoperfurante com cabeça com capa inox 302 – pág. 18
- Durs Ecoseal® – Fixador autoperfurante com Ecoseal® – FM Approved – pág. 14
- Titecon – Chumbador mecânico tipo parafuso – pág. 42

hard.com.br

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

COBERTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA
PRÉ-MOLDADO

HARD

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 04/2022/V7 – Cód. 5827 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br